



АВТОПРИБОР

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Содержание

О предприятии «НПК «АВТОПРИБОР»	2
Каркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR.....	5
Бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR.....	6
Бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR SPECIAL	7
Бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR REGULAR.....	8
Торговое оборудование для щеток стеклоочистителя.....	9
Гибридные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR HYBRID	10
Гибридные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR HYBRID+	11
Моторедукторы	12
Приводы стеклоочистителя	14
Трапеции.....	14
Механизм передачи.....	15
Рычаги	15
Стеклоочистители в сборе	16
Комплекты сцеплений с подшипником	17
Радиаторы охлаждения двигателя.....	18
Стартеры	18
Реле стеклоочистителя	20
Прерыватели контрольной лампы ручного тормоза	20
Прерыватели указателей поворота	21
Спидометры	22
Манометры	25
Комбинации и щитки приборов.....	26
Указатели давления и приемники	28
Указатели температуры.....	30
Указатели напряжения и тока.....	32
Тахометры	33
Указатели уровня топлива.....	34
Тахоспидометры	35
Датчики указателя уровня топлива.....	38
Датчики аварийного давления	39
Датчики температуры.....	40
Датчики скорости.....	40
Датчик индуктивный.....	41
Радиоантенна	41
Датчики давления.....	42
Комплектующие изделия	43
Сертификаты	44



128 000 м²

производственная площадь
предприятия

> 3 000

единиц
высокотехнологичного
оборудования

> 1 700

опытных специалистов
различных направлений

> 750

видов продукции

> 90 лет

в сфере конструирования
и производства

> 150

крупных постоянных
клиентов

ООО «Научно-Производственный Комплекс
«АВТОПРИБОР» — один из крупнейших в России и
ЕАЭС производителей электрооборудования
и комплектующих изделий для автопроизводителей
и предприятий автомобильной отрасли.


ООО «НПК «АВТОПРИБОР»

ООО «НПК «АВТОПРИБОР» ведет свою историю с завода «Автоприбор» в г. Владимире, запуск которого в 1932 году позволил СССР освободиться от необходимости приобретать автоприборы за рубежом. В советские годы предприятие выпускало приборы для легковых и грузовых автомашин: ГАЗ-51, ЗИС-151, ЯАЗ-200, «Победа», «Москвич», а также для конвейеров ЗИЛ, МАЗ, ВАЗ, КамАЗ.

Сегодня на производственной площадке в г. Владимире НПК АВТОПРИБОР производит более 700 наименований продукции: комплектующие для российского автопрома, автозапчасти и инновационное электрооборудование. Ежегодно предприятие выпускает более 20 миллионов изделий.

Производственные площадки НПК АВТОПРИБОР в г. Тольятти включают два завода: по выпуску климатических систем и силовых агрегатов для автомобилей. Завод силовых агрегатов производит одномассовые маховики, комплекты сцепления и стартеры. Завод климатических систем выпускает блоки HVAC (модули отопления, вентиляции и кондиционирования), радиаторы, конденсоры, вентиляторы, моторы отопителя и механические отопители.

НПК АВТОПРИБОР сотрудничает с лидерами отечественного автопрома. Автокомпоненты обеих производственных площадок (в г. Владимире и в г. Тольятти) выпускаются под единой ТМ AVTOPRIBOR. ООО «НПК «АВТОПРИБОР» является локомотивом в создании отечественного инновационного оборудования мирового уровня. Наша основная задача – повышение уровня импортонезависимости и укрепление технологического суверенитета Российской Федерации.



*Процесс автоматической намотки
якоря моторедуктора, Владимир*



*Селективная пайка
печатных плат, Владимир*



*Стенд отдела испытаний щеток
стеклоочистителя, Владимир*



*Линия производства комплектов
сцеплений, Тольятти*

Щетки стеклоочистителя



Широкий ассортимент щеток
стеклоочистителя на любой
автомобиль

Каркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR

Каркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR оснащены трехслойным покрытием, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость и механическую прочность деталей. Резинолента щеток изготовлена по уникальной рецептуре, разработанной с учетом климатических особенностей и качества дорожного полотна.

Номенклатура	Длина	Тип крепления
494.5205900-41	13" (330 мм)	Bayonet (Штыковой замок)
СЛ136Е-5205900-01	16" (410 мм)	Hook 9x3, 9x4, 8x3, Bayonet (Штыковой замок)
23.5215900-01	19" (475 мм)	Hook 9x3, 9x4, 8x3
49.5205900-01	20" (500 мм)	Hook 9x3, 9x4, 8x3, Bayonet (Штыковой замок)
731.5205900-01	21" (530 мм)	Hook 9x3, 9x4, 8x3
11.5215900-01	22" (550 мм)	Hook 9x3, 9x4, 8x3
93.5205900-01	24" (600 мм)	Hook 9x3, 9x4, 8x3

Перечень артикулов щеток стеклоочистителя производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» поставляется на конвейеры ведущих автозаводов России и ЕАЭС. В графе «Применяемость» указаны модели автомобилей, для которых щетки стеклоочистителя производства НПК АВТОПРИБОР являются оригинальным компонентом.

Номенклатура	Длина	Тип крепления	Применяемость
3159-6313200	240 мм	Крюк 8x3	УАЗ-Хантер (заднее стекло)
СЛ100-5205900А	300 мм	Металлический переходник под плоский рычаг 2x5,8 с выдавкой	ГАЗ-52, 53, Зил-431410, 131Н и модиф.
26.5205900-40	300 мм	Металлический переходник под плоский рычаг 2,5x7,15 с выдавкой	ВАЗ 21213, 21214 и модификации (заднее стекло)
65.5205900-40	310 мм	Крюк 8x3	ВАЗ-2111 (заднее стекло)
4320.5215900	330 мм	Крюк 8x3	УРАЛ-4320 (330 мм, адаптер под крюк рычага)
2123-6313200-02	350 мм	Пластиковый адаптер на рычаге под ось Ø4мм	ВАЗ-2123 (заднее стекло)
72.5205900-10	350 мм	Крюк 8x3	УАЗ-3741, 31512 и мод., ВАЗ-1111
651.5205900	330 мм	Крюк 8x3	Лада Vesta
СЛ136-5205900-Э	360 мм	Металлический переходник под плоский рычаг 8x3 с пружинной крест-защелкой	ГАЗ 24-10
СЛ108-5205900А	410 мм	Металлический переходник под плоский рычаг 8x3 с пружинной крест-защелкой	КамАЗ-4310
1118-5205072	410 мм	Крюк 8x3	ГАЗ Садко
35.5205900-01	500 мм	Металлический переходник под плоский рычаг 8x3 с выдавкой	Зил-431, 4421, 4925, 133ГН, 433360, 5301, РАФ-22038
35.5205900-10	500 мм	Металлический переходник под плоский рычаг 8x3 с пружинной крест-защелкой	СуперМАЗ
491.5205900-50	500 мм	Крюк 8x3	КаМАЗ
А21R23.5205900	550 мм	Крюк 9x4	ГАЗель NEXT
1118-5205070	600 мм	Крюк 9x4	ВАЗ-1118 (левая)
320405-04.5205900	800 мм	Пластиковый адаптер 26 мм под П-образный держатель на рычаге, с креплением болтом Ø8 мм	ПАЗ-БЕКТОР
84.5205900-20	700 мм	Отверстие под винт Ø5,5 мм	ПАЗ-3205



НПК АВТОПРИБОР – единственный в России производитель щеток стеклоочистителя полного цикла:

- Производство многокомпонентной резиномеси по **уникальной рецептуре**, разработанной с учетом российского климата и состояния дорожного полотна.
- Экструзия резинокорды
- Формовка
- 3 вида покрытия от коррозии
- Автоматическая сборка
- Упаковка

Бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR

Щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR разработаны и произведены с учетом климатических особенностей и качества дорожного покрытия, поэтому обладают увеличенным ресурсом работы, устойчивы к реагентам и омывающим жидкостям. Качественно очищают стекло в любых погодных условиях, устойчивы к температурному диапазону от -40 до +40 °С. Имеют тип крепления «Крюк», соответствующий большинству отечественных и иностранных автомобилей.

Номенклатура	Длина
25.5215900-13	13" (330 мм)
25.5215900-14	14" (350 мм)
25.5215900-15	15" (380 мм)
25.5215900-16	16" (400 мм)
25.5215900-17	17" (430 мм)
25.5215900-18	18" (450 мм)
25.5215900-19	19" (480 мм)
25.5215900-20	20" (500 мм)
25.5215900-21	21" (530 мм)
25.5215900-22	22" (550 мм)
25.5215900-23	23" (580 мм)
25.5215900-24	24" (600 мм)
25.5215900-26	26" (650 мм)
25.5215900-28	28" (700 мм)

Типы креплений:



SPECIAL

Бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR SPECIAL

Специально для реализации в магазинах самообслуживания бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR Special помещаются в брендированную пластиковую упаковку. Целостность пластиковой упаковки не нарушается при механическом воздействии, она лучше защищена от произвольного вскрытия и неаккуратного обращения.

Номенклатура	Длина
25.5215900-0113	13" (330 мм)
25.5215900-0114	14" (350 мм)
25.5215900-0115	15" (380 мм)
25.5215900-0116	16" (400 мм)
25.5215900-0117	17" (430 мм)
25.5215900-0118	18" (450 мм)
25.5215900-0119	19" (480 мм)
25.5215900-0120	20" (500 мм)
25.5215900-0121	21" (530 мм)
25.5215900-0122	22" (550 мм)
25.5215900-0123	23" (580 мм)
25.5215900-0124	24" (600 мм)
25.5215900-0126	26" (650 мм)
25.5215900-0128	28" (700 мм)

Типы креплений:



Hook 9x3, 9x4 мм



Hook 8x3



REGULAR

Бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR REGULAR

Бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR REGULAR укомплектованы 9 сменными адаптерами и подходят к большинству типов креплений. Конструкция щеток усовершенствована системой металлических резинодержателей, благодаря которым создаются дополнительные точки прижима, обеспечивающие равномерное прилегание к стеклу и качественную очистку. Щетки оснащены улучшенной резиной класса Premium с графитовым покрытием. Оно обеспечивает плавное и мягкое скольжение щетки по стеклу, предотвращая появление царапин и шума при очистке.

Номенклатура	Длина
251.5215900-14	14" (350 мм)
251.5215900-16	16" (400 мм)
251.5215900-17	17" (430 мм)
251.5215900-18	18" (450 мм)
251.5215900-20	20" (500 мм)
251.5215900-22	22" (550 мм)
251.5215900-24	24" (600 мм)
251.5215900-26	26" (650 мм)

Типы креплений:



Торговое оборудование для щеток стеклоочистителя

НПК АВТОПРИБОР предлагает различные виды брендированного торгового оборудования для размещения в розничных точках.

Возможна разработка уникального дизайна оборудования под требования клиента.

Стенд напольный

Для размещения **162 щеток**.

Размеры:

Высота 2150 мм

Ширина 455 мм

Глубина 315 мм

Крючки: **18 штук**

Стенд напольный

Для размещения **64 щеток**.

Размеры:

Высота 1650 мм

Ширина 520 мм

Глубина 400 мм

Крючки: **16 штук**

Стенд настенный

Для размещения **32 щеток**.

Размеры:

Высота 250 мм

Ширина 520 мм

Глубина 120 мм

Крючки: **8 штук**



HYBRID

Гибридные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR HYBRID

Гибридные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR HYBRID - это новое поколение, объединяющее преимущества каркасных и бескаркасных щеток. Щетки серии AVTOPRIBOR HYBRID сочетают улучшенную аэродинамику, адаптивность к любой форме лобового стекла и универсальную применяемость. Кожух щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR HYBRID оснащен асимметричным спойлером, обеспечивающим идеальное прилегание при высокой скорости движения. Резинолента класса Premium гарантирует бесшумную работу и высокую износостойкость щетки. В комплект входят 10 адаптеров, которые соответствуют наиболее востребованным типам креплений.

Номенклатура	Длина
252.5215900-14	14" (350 мм)
252.5215900-16	16" (400 мм)
252.5215900-17	17" (430 мм)
252.5215900-18	18" (450 мм)
252.5215900-20	20" (500 мм)
252.5215900-22	22" (550 мм)
252.5215900-24	24" (600 мм)
252.5215900-26	26" (650 мм)

Типы креплений:



Hook 9x3,
9x4 мм



Side Pin 5x17,
5x22 мм



Push Button
16 мм



Push Button
19 мм



Pinch Tab 15 мм,
Top lock 15 мм



Bayonet Arm
9x4 мм



MG



DNTL 1.1



VATL 5.1,
Top lock 16 мм



Aeroclip 9 мм,
12 мм





Гибридные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR HYBRID+

Специально для реализации в магазинах самообслуживания бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR HYBRID+ помещаются в брендированную пластиковую упаковку. Целостность пластиковой упаковки не нарушается при механическом воздействии, она лучше защищена от произвольного вскрытия и неаккуратного обращения.

Номенклатура	Длина
252.5215900-0114	14" (350 мм)
252.5215900-0116	16" (400 мм)
252.5215900-0117	17" (430 мм)
252.5215900-0118	18" (450 мм)
252.5215900-0120	20" (500 мм)
252.5215900-0122	22" (550 мм)
252.5215900-0124	24" (600 мм)
252.5215900-0126	26" (650 мм)

Типы креплений:



Hook 9x3,
9x4 мм



Side Pin 5x17,
5x22 мм



Push Button
16 мм



Push Button
19 мм



Pinch Tab 15 мм,
Top lock 15 мм



Bayonet Arm
9x4 мм



MG



DNTL 1.1




VATL 5.1,
Top lock 16 мм



Aeroclip 9 мм,
12 мм





<120

Мощность, Вт

12-24

Номинальное напряжение, В

27,5-65

Диаметр якоря, мм

<5000

Частота вращения якоря, об./мин.

Моторедукторы

Моторедукторы являются составной частью автомобильных систем: стеклоочистки, вентиляции и отопителя салона.

Деталь состоит из электродвигателя постоянного тока с возбуждением от магнитов и редуктора, изменяющего частоту вращения и крутящий момент до требуемых значений.

Номенклатура	Наименование	Напряжение, В	Мощность на валу, Вт	Количество скоростей	Потребляемый ток, А	Масса, кг	Применяемость
СЛ136-5205200	Электродвигатель с редуктором	12	7,2	2	3,5/5,0	2	ВАЗ-2108, 2109, 21081, 21086, РАФ-22038, ГАЗ-3105, УАЗ-31512, 3160, 3747
СЛ192-5205300	Электродвигатель с редуктором	12	6	1	2,8	2	ВАЗ-2103, 2105, 2106, 2107, 21032, 21056, 2121, 21216, мотоциклы СеАЗ (г.Серпухов)
11.5205010	Моторедуктор стеклоочистителя	12		2	3/4,5	1,14	Газель Бизнес (3302)
11.5205010-10	Моторедуктор стеклоочистителя	12		2	3/4,5	1,14	LADA Granta, ВАЗ-1117, 2190, УАЗ
111.5205010	Моторедуктор стеклоочистителя	12		2	4/5	1,3	Газель NEXT
111.5205010-10	Моторедуктор стеклоочистителя	24		2	4/5	1,3	КАМАЗ К3
112.5205010	Моторедуктор стеклоочистителя	24		2	1/1.5	3,1	ПАЗ ВЕКТОР; автобусы МАЗ, ЛИАЗ
112.5205010-20	Моторедуктор стеклоочистителя	25		2	1/1.5	3,1	Автобус ИСУЗУ
35.5205200	Электродвигатель с редуктором	12	7,2	2	4	2,1	Автомобили Зил
351.5205200	Электродвигатель с редуктором	24	7,2	2	2	2,1	Автомобили Зил
21.3780010	Электродвигатель	12	25	1	5	1	Автомобили ГАЗ, УАЗ (для вентилятора отопителя)
211.3780010	Электродвигатель	24	25	1	2,3	1	Камаз (24В, 25Вт)
73.5205400	Моторедуктор стеклоочистителя			2	2/3		УАЗ-Патриот 3163
73.5205400-10	Моторедуктор стеклоочистителя			2	2/3		УАЗ-Патриот 3163
49.3780010	Электродвигатель	12	40	1	6,5	1,15	Автобусы ПАЗ (для вентилятора отопителя)
491.3780010	Электродвигатель с фильтром	24	40	1	3,3	1,3	Отопители КАМАЗ
492.3780010	Электродвигатель	24	40	1	3,3	1,3	Отопители КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ

Приводы стеклоочистителя



Номенклатура	Наименование	Применяемость
20.5205100-10	Привод стеклоочистителя	ГАЗ-3307
2123-5205015-03	Привод стеклоочистителя	Шевроле-НИВА
320405-04.5205100-01	Привод стеклоочистителя	ПАЗ Вектор NEXT
35.5205100	Привод стеклоочистителя	ЗиЛ-4331, 4421, 4945, 133Г4, 433360, 5301
4320.5215100-01	Привод стеклоочистителя	УРАЛ-4320
60.5205100-30	Привод стеклоочистителя	ГАЗ-3302 (все «Газели») NEW
72.5205100	Привод стеклоочистителя	УАЗ-31512
73.5205100-50	Привод стеклоочистителя	УАЗ-3163
82.5205100	Привод стеклоочистителя	УАЗ-3741
84.5205100	Привод стеклоочистителя	Левый (со стороны водителя), автобусы ПАЗ, 12В
84.5205100-10	Привод стеклоочистителя	Правый (со стороны пассажира), автобусы ПАЗ, 12В
841.5205100	Привод стеклоочистителя	Левый (со стороны водителя), автобусы ПАЗ, 24В
841.5205100-10	Привод стеклоочистителя	Правый (со стороны пассажира), автобусы ПАЗ, 24В
89.5205100	Привод стеклоочистителя	КАМАЗ-5320, 5410
892.5205100	Привод стеклоочистителя	КАМАЗ (3-х щеточный)
A21R23.5205100	Привод стеклоочистителя	ГАЗель NEXT

Трапеции



Номенклатура	Наименование	Применяемость
1117-5205400	Трапеция привода стеклоочистителя	ВАЗ "Калина"
2172-5205500	Трапеция привода стеклоочистителя	ВАЗ "Приора"
492.5205400	Трапеция привода стеклоочистителя	ВАЗ-2115 «Самара-2»
493.5205400	Трапеция привода стеклоочистителя	ВАЗ-2110
60.5205400	Трапеция привода стеклоочистителя	ГАЗ-3302 и мод.
60.5205400-20	Трапеция привода стеклоочистителя	ГАЗ-3302 и мод. (нового образца)
72.5205400	Трапеция привода стеклоочистителя	УАЗ-31512
82.5205400	Трапеция привода стеклоочистителя	УАЗ-3741
73.5205300	Трапеция привода стеклоочистителя	УАЗ-3163

Механизм передачи



Номенклатура	Наименование	Применяемость
89.5205210	Механизм передачи	КАМАЗ
892.5205210	Механизм передачи	КАМАЗ, (трех щеточный)

Рычаги



Номенклатура	Наименование	Применяемость	Тип крепления
A21R23.5205800	Рычаг левый стеклоочистителя	ГАЗель NEXT (левый)	“Крюк”
A21R23.5205801	Рычаг правый стеклоочистителя	ГАЗель NEXT (правый)	“Крюк”
A31R33.5205800	Рычаг стеклоочистителя	Газель NN	“Крюк”
A31R33.5205801	Рычаг стеклоочистителя	Газель NN	“Крюк”
СЛ100-5205020	Рычаг левый стеклоочистителя	ГАЗ-52, 53, СеАЗ-3503, 3507, ЗиЛ-130, 131Н, 431410	“Пуклевка”
СЛ100-5205030	Рычаг правый стеклоочистителя	ГАЗ-52, 53, СеАЗ-3503, 3507, ЗиЛ-130, 131Н, 431410	диаметр 2,9
СЛ103Г-5205700	Рычаг стеклоочистителя	УАЗ-33031, 3741 (левый)	“Пуклевка”
СЛ103Г-5205800	Рычаг стеклоочистителя	УАЗ-33031, 3741 (правый)	диаметр 2,9
СЛ108-5205800	Узел рычага	МАЗ-5335	“Крест”
СЛ135В-5205800	Рычаг стеклоочистителя	Тракторы (г.Рубцовск)	“Крест”
СЛ136Е-5205800	Рычаг стеклоочистителя	ГАЗ-3102, 31029, 2410, 3110	“Крюк”
СЛ136Д-5205800	Рычаг стеклоочистителя	ГАЗ-3102, 31029, 2410, 3110	“Крюк”
СЛ193-5205800-01	Рычаг стеклоочистителя	ВАЗ-2103, 2105, 2106, 2107	“Пуклевка”
СЛ236Е-5205800	Рычаг стеклоочистителя	УАЗ-469	диаметр 2,9
1117-5205065	Рычаг стеклоочистителя	Левый, Калина-2, Лада Гранта	“Крюк”
1117-5205066	Рычаг стеклоочистителя	Правый, Калина-2, Лада Гранта	“Крюк”
1118-5205065	Рычаг стеклоочистителя	Левый, Калина (ВАЗ-1118)	“Крюк”
1118-5205066	Рычаг стеклоочистителя	Правый, Калина (ВАЗ-1118)	“Крюк”
1117-6313150-01	Рычаг стеклоочистителя	ВАЗ-1118 (задний)	«Ось»
20.5205800-10	Рычаг стеклоочистителя	ГАЗ-3301, 3307	“Крюк”
20.5205800-30	Рычаг стеклоочистителя	ГАЗ-3301, 3307	“Крюк”
2123-5205065	Рычаг стеклоочистителя	ВАЗ-2123	“Крюк”
2123-6313150-01	Рычаг стеклоочистителя	ВАЗ-2123 (заднее стекло)	“Защелка”
2170-5205065	Рычаг стеклоочистителя	ВАЗ-2170 (левый)	“Крюк”
2170-5205066	Рычаг стеклоочистителя	ВАЗ-2170 (правый)	“Крюк”
2172-5205065	Рычаг стеклоочистителя	ВАЗ-2110, 2111, 2112, 2170 (левый унифицированный)	“Крюк”
2172-5205066	Рычаг стеклоочистителя	ВАЗ-2110, 2111, 2112, 2170 (правый унифицированный)	“Крюк”
2172-6313150-01	Рычаг стеклоочистителя	Основная применяемость на ВАЗ 2172 Применяемость с приводами стеклоочистителей (основная и допустимые): для всех штатных приводов, применяемых на этих автомобилях	“Крюк”
261.5205800-01	Рычаг стеклоочистителя	ВАЗ-21214, 2104, 1111 “Ока”, УАЗ-3160 (заднее стекло)	“Пуклевка”
3159-6313150	Рычаг стеклоочистителя	УАЗ-Хантер (заднее стекло)	диаметр 2,9

Рычаги, щетки стеклоочистителя

Номенклатура	Наименование	Применяемость	Тип крепления
320405-04.5205800-01 320405-04.5205801-01	Рычаг стеклоочистителя со стороны водителя Рычаг стеклоочистителя со стороны пассажира	ПАЗ-ВЕКТОР ПАЗ-ВЕКТОР	«Под Болт»
316300-6313150-50 330.5205800	Рычаг стеклоочистителя Рычаг стеклоочистителя	УАЗ-3163 УРАЛ	«Ось»
35.5205800-02 4320.5215700-01	Рычаг стеклоочистителя Рычаг стеклоочистителя	Зил-4331, 4421, 4925, 133Г4, 433366, 5301 УРАЛ-4320 (со стороны пассажира)	«Пуклевка» диаметр 3,8
4320.5215800-01 4320-5205700	Рычаг стеклоочистителя Рычаг стеклоочистителя	УРАЛ-4320 (со стороны водителя) Урал 4320	«Пуклевка» диаметр 2,9
4320-5205800 49.5205800-10	Рычаг стеклоочистителя Рычаг очистителя	Урал 4320 БАЗ-2110 (левый)	«Пуклевка» диаметр 2,9
49.5205840-10 492.5205800-10	Рычаг очистителя Рычаг очистителя	БАЗ-2110 (правый) БАЗ-2115, ИЖ-2126, 2717	«Крюк»
493.5205800 494.5205800	Рычаг стеклоочистителя Рычаг стеклоочистителя	БАЗ-2108, 09 (лобовое стекло) БАЗ-2108 заднее стекла	«Пуклевка» диаметр 3,8
495.5205800-10 60.5205800	Рычаг очистителя Рычаг стеклоочистителя	БАЗ-1111 (ОКА) ГАЗ-3302	«Крюк»
63.5205800 631.5205800	Рычаг стеклоочистителя Рычаг стеклоочистителя	БАЗ-2111 (заднее стекло)	«Крюк»
64.5205800 72.5205800	Рычаг стеклоочистителя Рычаг стеклоочистителя	БАЗ-2112 (заднее стекло) УАЗ-31512	«Крюк»
73.5205800 731.5205800	Рычаг стеклоочистителя Рычаг стеклоочистителя	УАЗ-3160 (лобовое стекло) УАЗ-3160 (лобовое стекло)	«Крюк»
82.5205700 82.5205800	Рычаг стеклоочистителя Рычаг стеклоочистителя	УАЗ-3741 (левый) УАЗ-3741 (правый)	«Крюк»
84.5205800-20 89.5205800	Рычаг стеклоочистителя Рычаг стеклоочистителя	ПАЗ-3205 КамАЗ (крепление крюком)	«Под Болт»
99.5205800	Рычаг стеклоочистителя	КамАЗ	«Крест»

Стеклоочистители в сборе



Номенклатура	Наименование	Применяемость	Угол размаха щеток, град.		Количество и Номенклатура рычагов	Конструкция или тип крепления рычага	Длина щетки, мм	Напряжение питания, В
			Со стороны водителя	Со стороны пассажира				
320405-04.5205010	Стеклоочиститель	В сборе 24В ПАЗ-Вектор	85	89	320405-04.5205800-01 (1 шт) 320405-04.5205801-01 (1 шт)	«Под Болт»	900	24
892.5205010	Стеклоочиститель	КАМАЗ (3-х щеточный)	-	-	89.5205800 (3 шт)	«Крюк»	530	24
330.5205010	Стеклоочиститель	УРАЛ, бескапотная кабина (Урал А3)	88	108	330.5205800 (2 шт)	«Крюк»	600	24

ISO 9001
CERTIFIEDIATF 16949
CERTIFIED

Комплекты сцеплений с подшипником

Сцепления AVTOPRIBOR – это продукция лидера отрасли с более чем 90-летним опытом разработки и выпуска автомобильного оборудования – НПК АВТОПРИБОР.

Производство осуществляется в г. Тольятти по технологиям и на оборудовании современного европейского предприятия.



Номенклатура	Наименование	О.Е.	Применяемость
3495AVT	Комплект сцепления с подшипником	21060-1601000-00, 21070-1601000-00, 21210-1601000-00, 21213-1601000-00	2101-2107 / Niva 2121 -2009
801122AVT	Комплект сцепления с подшипником	21090-1601000-00, 21090-1601085-00, 21090-1601130-00	Samara I 2108, 2109, 21099 / Samara II 2113, 2114, 2115
826222AVT	Комплект сцепления с подшипником	21100-1601000-00, 21120-1601000-00	2110, 2111, 2112 / Priora 2170, 2171, 2172 / Kalina I 1117, 1118, 1119 / Granta 2190 КП 2110/12
828003AVT	Комплект сцепления с подшипником	21703-1601085-30, 21703-1601130-30, 21100-1601180-00	Priora 2170, 2171, 2172 / Kalina I 1117, 1118, 1119 / Granta 2190 КП 2110/12
826474AVT	Комплект сцепления с подшипником	21233-1601000-00, 21233-1601180-00, 21230-1601085-00	Niva 2131, 21214 2009- / Chevrolet-Niva 2123
832460AVT	Комплект сцепления с подшипником	21703-1601085-30, 21703-1601130-30, 21703-1601130-31, 21703-1601130-32, 21703-1601130-33, 21810-1601180-01, 21703-1601000-01	Priora 2170, 2171, 2172 / Kalina II 2192, 2194, 2172 / Granta 2190 / Datsun mi-DO, on-DO КП 2180/81

* оригинальное оборудование (original equipment - англ.)

Радиаторы охлаждения двигателя



Номенклатура	Наименование	О.Е.	Применяемость
700801AVT	Радиатор охлаждения двигателя	8200735039, 8200735039, 214100980R, 8200735039	Радиатор RENAULT DUSTER/LOGAN/SANDERO/ LADA LARGUS 1.2-1.6/1.5D +A/C 09-
700802AVT	Радиатор охлаждения двигателя	8200735038, 214104453R, 8200735038	Радиатор RENAULT DUSTER/LOGAN/SANDERO/ LADA LARGUS 1.2-1.6/1.5D -A/C 09-
701514AVT	Радиатор охлаждения двигателя	214105731R	Радиатор охл. для а/м Renault Logan II (12-) A/C+/Kaptur (16-)/Lada Vesta (15-) (LRc 0978)
735634AVT	Радиатор охлаждения двигателя	214100055R, 214100078R, 214105423R, 214105731R, 214106179R, 214107326R, 214100078R, 214105423R, 214105731R, 214106179R, 214107326R	Радиатор охл. для а/м Renault Logan II (12-) A/C+/Kaptur (16-)/Lada Vesta (15-) (LRc 0978)
735635AVT	Радиатор охлаждения двигателя	214100598R, 8200582026, 214100598R, 214100598R, 214101752R	Радиатор RENAULT LOGAN/SANDERO 08-/DUSTER 10- 1.6/1.5D / LADA LARGUS 1.6 12- AT

Стартеры



Номенклатура	Наименование	О.Е.	Применяемость
438285AVT	Стартер	219013708010, 21901-3708010	LADA Kalina<09.2012/Granta<09.2012/Datsun<06.2014/Priora <04.2014/Largus <04.2016 1,6l 8v/16v MT 2180/2181/Vesta<09.2015 /X-Ray<02.2016 1,6l/1,8l 16v GB JR5/AMT 2182
438286AVT	Стартер	219023708010, 21902-3708010	LADA Kalina<09.2012/Granta<09.2012 Datsun mi-DO<06.2014 1,6l 8v/16v AT
438324AVT	Стартер	233000999R, 233003999R, 233008362R, 233000999R, 233003999R, 233008362R	Nissan Tiida, Nissan Sentra, Nissan Note, Lada Vesta, Lada X-Ray, Logan, Sandero, Duster, Captur, Fluence/ 1,6l 16v eng HR16DE-H4M MT
595842AVT	Якорь стартера	438285, 438286, 438324, 438327, 438328	LADA Largus <04.2016 1,6l 8v eng. 11189 GB JR5/Vesta<09.2015 1,6l/1,8l 16v GB JH3/AMT 2182/X-Ray<02.2016 1,6l/1,8l 16v GB JR5/AMT 2182/Sandero (Stepway) 1,6l 16v eng. K4M/Duster 1,6l 16v eng. K4M/Almera 1,6l 16v eng. K4M
595739AVT	Втягивающее реле	21901-370801000, 8450008349, 21902-370801000, 8450008355	LADA Kalina, Priora, Granta 1.6 AT LADA Vesta <09.2015 1,6l /1,8l 16v GB JR5/AMT 2182 LADA X-Ray <02.2016 1,6l /1,8l 16v GB JR5/AMT 2182/X-Ray<02.2016 1,6l/1,8l 16v GB JR5/AMT 2182/Kalina<09.2012 1,6l 8v/16v GB 2180/2181/Granta<09.2012 1,6l 8v/16v GB 2180/2181/ Datsun<06.2014 1,6l 8v/16v GB 2180/2181/Kalina<09.2012 1,6l 8v/16v GB AT/

Номенклатура	Наименование	О.Е.	Применяемость
595776AVT	Втягивающее реле	438324, 446506, 233003999, 233000999R, 233001HK0A, 233001HK0C, 233001KA1A, 233001KA1B, 233001KA1C, 233001KA2C, 23300BC200, 23300BC20A, 23300BC20B, 23300BC20C, 23300EE00A, 23300EE00B, 23300EE00C, 23300EE01D	"LADA VESTA 1,6l 16v MT, LADA X-RAY 1,6l 16v MT, RENAULT LOGAN 1,6l 16v MT, RENAULT SANDERO 1,6l 16v MT, RENAULT DUSTER 1,6l 16v MT, RENAULT CAPTUR 1,6l 16v MT, RENAULT FLUENCE 1,6l 16v MT NISSAN Cube 1.6 16V [HR16DE] 01.2010- NISSAN Juke 1.6i [HR16DE] 01.2010- NISSAN Micra 1.6 160 SR [HR16DE] 01.2005- NISSAN Micra C+C 1.6 SR [CR16DE] 01.2005-12.2007 CC NISSAN Note 1.6 [HR16DE] 01.2006-12.2012 NISSAN NV200 1.6 16V [HR16DE] 01.2010- NISSAN Qashqai +2 1.6 [HR16DE] 02.2007- ST NISSAN Qashqai 1.6 [HR16DE] 01.2007- NISSAN Tiida 1.6 [HR16DE] 01.2007-
595575AVT	Бендикс (Шестерня привода)	21901-370801000, 8450008349, 21214370860081, 438133, 438285, 455982, STV0178, STV0178WA, STV0178ZL, STV1260YJ, TS12E901, TS14E110438133, 438285, 455982, STV0178, STV0178WA, STV0178ZL, STV1260YJ, TS12E901, TS14E110	X-Ray<02.2016 1,6l/1,8l 16v GB JR5/AMT 2182/Kalina<09.2012 1,6l 8v/16v GB 2180/2181/Granta<09.2012 1,6l 8v/16v GB 2180/2181/ Datsun<06.2014 1,6l 8v/16v GB 2180/2181
595843AVT	Бендикс (Шестерня привода)	438286, 438328, 21902-370801000, 8450008355, 233008434R, 8200266777, 8200815079	LADA Largus 1,6l 16v eng.K4M, Sandero (Stepway) 1,6l 16v eng. K4M , Duster 1,6l 16v eng.
595844AVT	Бендикс (Шестерня привода)	438324, 438327, 233006808R, 7711134794, 7711135101, 7711497395, 8200069377, 8200186148, 8200199737, 8200466754, 8200466758, 8200466784, 8200724805, 8200724810, 8200792969, 8200929534	LADA XRay 1,6l 16v eng. H4M MT, LADA Vesta 1,6l 16v eng. H4M MT,NISSAN Sentra 1,6lv eng. H4M MT/RENAULT Duster 1,6l 16v eng. H4M MT/NISSAN Primastar 2.0 X83 2001- 1998ccm F4R720 F4R722 // OPEL Vivaro 2.0 16V E7 F7 J7 2001- 1998ccm F4R720 F4R820 // RENAULT Clio III 2.0 BR CR KR 2005- 1998ccm F4R/ RENAULT Espace IV 2.0 JK 2002- 1998ccm F4R792/ RENAULT Espace IV 2.0 Turbo JK 2002- 1998ccm F4R.../ RENAULT Grand Scenic II 2.0 JM 2003-2006 1998ccm F4R.../ RENAULT Laguna II 2.0 BG KG 2001-2007 1998ccm F4R.../ RENAULT Scenic II 2.0 16V JM 2006-2009 1998ccm F4R771 F4R770 / RENAULT Scenic II 2.0 16V Turbo JM 2003- 1998ccm F4R776/ RENAULT Trafic II 2.0 16V JI EL FL 2006-2014 1998ccm F4R820 RENAULT Duster 2,0 F4R, RENAULT Captur 2,0 F4R, RENAULT Nissan 2,0 F4R, RENAULT Terrano 2,0 F4R
595863AVT	Щеткодержатель стартера	438285, 438286, 438327, 438328, 21902-370801000, 8450008355, 233008434R, 8200266777, 8200815079	LADA Largus <04.2016 1,6l 8v eng.11189 GB JR5/ Vesta<09.2015 1,6l/1,8l 16v GB JH3/AMT 2182/ X-Ray<02.2016 1,6l/1,8l 16v GB JR5/AMT 2182/Sandero (Stepway) 1,6l 16v eng. K4M/Duster 1,6l 16v eng. K4M/Almera 1,6l 16v eng. K4M
595845AVT	Щеткодержатель стартера	438324, 233003999R, 233001HK0A, 233001HK0C, 233001KA1A, 233001KA1B, 233001KA1C, 233001KA2C, 23300BC200, 23300BC20A, 23300BC20B, 23300BC20C, 23300EE00A, 23300EE00B, 23300EE00C, 23300EE01D	LADA VESTA 1,6l 16v MT, LADA X-RAY 1,6l 16v MT, RENAULT LOGAN 1,6l 16v MT, RENAULT SANDERO 1,6l 16v MT, RENAULT DUSTER 1,6l 16v MT, RENAULT CAPTUR 1,6l 16v MT, RENAULT FLUENCE 1,6l 16v MT NISSAN Cube 1.6 16V [HR16DE] 01.2010- NISSAN Juke 1.6i [HR16DE] 01.2010- NISSAN Micra 1.6 160 SR [HR16DE] 01.2005- NISSAN Micra C+C 1.6 SR [CR16DE] 01.2005-12.2007 CC NISSAN Note 1.6 [HR16DE] 01.2006-12.2012 NISSAN NV200 1.6 16V [HR16DE] 01.2010- NISSAN Qashqai +2 1.6 [HR16DE] 02.2007- ST NISSAN Qashqai 1.6 [HR16DE] 01.2007- NISSAN Tiida 1.6 [HR16DE] 01.2007-

Реле стеклоочистителя, прерыватели контрольной лампы ручного тормоза

Реле стеклоочистителя



Номенклатура	Наименование	Напряжение питания, В	Частота прерываний, циклов в мин.	Применяемость
46.3747010	Прерыватель стеклоочистителя	24	9-19	БелавтоМАЗ, суперМАЗ, ГАЗ
461.3747010	Прерыватель стеклоочистителя	24	9-19	БелавтоМАЗ, МАЗ-54321, 54315, 64221, 64224
99.3747010	Прерыватель стеклоочистителя	12	10-18	УАЗ-3160 и мод.

Прерыватели контрольной лампы ручного тормоза



Номенклатура	Наименование	Напряжение питания, В	Частота прерываний, циклов в мин.	Мощность контрольной лампы, Вт	Конструкция электрического соединения	Применяемость
РС492-3803010	Прерыватель контрольной лампы ручного тормоза	12	60-120	4	Три одиночных штекера 6,35	ГАЗ-2410, 31029, ЕрАЗ, ЗиЛ-130, 133Г4, 4331, 433360, 5301, ВАЗ-2101, 2102, 2103, 21011, РАФ, ЗАЗ, ЛуАЗ-969М, КамАЗ
РС493-3803010-У-ХЛ	Прерыватель контрольной лампы ручного тормоза	24	60-120	4	Три одиночных штекера 6,35	Автомобили БАЗ, тракторы МТЗ (г.Минск), УРАЛ, КамАЗ, ЛАЗ

Прерыватели указателей поворота



Номенклатура	Наименование	Напряжение питания, В	Коммутируемая нагрузка в режиме указателя поворота: количество и мощность ламп в Вт	Тип контрольной лампы	Частота прерываний, циклов в мин.	Применяемость
PC57-3726010	Прерыватель указателей поворота	12	2x21	A12-1	60-120	ГАЗ-3402, 3403 и мод., УРАЛ-375, 377, Зил-130, 131Н, 133, 137, 18, 135, 136, 431410, 431900, 431920, КАВЗ-651, 685, ЛАЗ-695, 697, ПАЗ-652, 672, РАФ-977 и мод.
PC57B-3726010	Прерыватель указателей поворота	12	2x21	A12-1	60-120	Зил-157КД, КАЗ-608В2, мотоколяски
PC401-3726010	Прерыватель указателей поворота	24	2x21 + 1x5	A24-1	60-120	МАЗ-509А, КрАЗ-256Б
PC401Б-3726010	Прерыватель указателей поворота	24	2x21 + 1x5	A24-1	60-120	ГАЗ-41, 3932, 3933, 3301, 6008, 49Б, 4905, 49051, 5903, 4905, БелАЗ-540А, МАЗ-543 и од., 7425, 7510, 9490, КАВЗ-3100, ЛАЗ-696, 698, ЛиАЗ-677, 525в
PC410-3726010	Прерыватель указателей поворота	12	1X21 или 2x21	A12-1	60-120	Применяется на тракторах с проходным фонарем
PC410М-3726010	Прерыватель указателей поворота	12	2x21 или 3x21	A12-1	60-120	Тракторы, комбайны ХТЗ, МТЗ, ВТЗ, ЛКЗ (г.Харьков, г.Владимир, г.Минск)
PC491Б-3726010	Прерыватель указателя поворота	12	2x21+1x4	АМН12-3-1	60-120	ВАЗ-2101, 2102, 21011, 21022, 2103
PC951А-3726010-10	Прерыватель указателей поворота	24	3X21+1X5	A24-2	60-120	КамАЗ-5320, 5510, 4310, 5410, 4410, 5325, 5425, МАЗ-537, 5432, 6422, КрАЗ-250, 260, 6505, 6510, УРАЛ-4322, 4323, 4320, 4420, 5557, ЛАЗ-4204, 5255, 5256, Зил-4334, 431, ГАЗ-4301, 3301, 4509, 6008, 3306, 3309, 3937, 34029, 34035, МоАЗ-6507, 7914, 7915, БелАЗ-549, 7420, 548, 7521, троллейбусы ЗиУ (г.Энгельс)
PC951А-3726010-20	Прерыватель указателей поворота	24	3X21+1X5	A24-2	60-120	КамАЗ-5320, 5510, 4310, 5410, 4410, 5325, 5425, МАЗ-537, 5432, 6422, КрАЗ-250, 260, 6505, 6510, УРАЛ-4322, 4323, 4320, 4420, 5557, ЛАЗ-4204, 5255, 5256, Зил-4334, 431, ГАЗ-4301, 3301, 4509, 6008, 3306, 3309, 3937, 34029, 34035, МоАЗ-6507, 7914, 7915, БелАЗ-549, 7420, 548, 7521, троллейбусы ЗиУ (г.Энгельс)
231.3747010-01	Прерыватель указателей поворота	12	2X21+1X4	АМН12-3-1	60-120	ВАЗ-1111, 2104, 2105, 2106
232.3747010	Прерыватель указателей поворота	12	2X21+1X5	A12-1,2	60-120	Автомобили ГАЗ-31029, 3302
235.3747010	Прерыватель указателей поворота	12	2X21+1X5	A12-1,2	60-120	ГАЗ-3110, 3302 «Газель», 3110
PC493-3803010-T	Прерыватель указателей поворота					ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ
PC950-3726010-10	Прерыватель указателей поворота	12	(2+1)X21 + 1X4	АМН12-3-1	60-120	Зил-43410, 4104, 130Д1, 133ГЯ, 130, 131, 138, 169, КАЗ-4430, 4530, ЗАЗ-968, КАВЗ-3100, 685Д, 3270 и мод. ЛАЗ-699, УАЗ-452, 469, ПАЗ-3205, 672, ЕрАЗ-3730, 37032
PC950С-3726010-10	Прерыватель указателей поворота	12	4X21	АМН12-3-1	60-120	ЗИЛ-5301
PC950П-3726010-10	Прерыватель указателей поворота	12	3X21+1X5	АМН12-3-1	60-120	ГАЗ-2410, 3102, 5204, 5312, 31011, 31029, 3307, 6611, РАФ-2203, 22038, 914, 2915, Зил-4331, 133Г4, 433360

СПИДОМЕТРЫ

Спидометры предназначены для измерения скорости движения и отсчета пути, пройденного транспортным средством. Спидометры состоят из двух основных узлов: скоростного магнитного типа и счетного. Спидометры функционируют в комплекте с бесконтактными датчиками для измерения скорости движения.

Электронные спидометры работают от цифрового импульсного сигнала, поступающего с датчика скорости, расположенного на коробке передач транспортного средства. Имеют функцию подсчета суточного пробега и пройденного пути автомобиля.



Номенклатура	Наименование	Диапазон показаний скорости, км/ч	Диапазон измерений скорости, км/ч	Тип привода	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость
81.3802010	Прибор показывающий спидометра*	0-125	>20-120		149,6	КАМАЗ, ПАЗ
811.3802010	Прибор показывающий спидометра*	0-125	>20-120		149,6	КАМАЗ, ПАЗ (12 В)
85.3802010	Прибор показывающий спидометра	0-160	>20-160		109	УАЗ Хантер (12 В)
851.3802010	Прибор показывающий спидометра	0-160	>20-160		109	УАЗ Хантер (12 В)
852.3802010	Прибор показывающий спидометра	0-160	>20-160		109	УАЗ Хантер (12 В)
853.3802010	Прибор показывающий спидометра	0-160	>20-160		109	УАЗ Хантер (12 В)
87.3802010	Прибор показывающий спидометра	0-125	>20-120		109	КАМАЗ, УРАЛ (24 В)
871.3802010-10	Прибор показывающий спидометра	0-125	>20-120		109	ГАЗ (24 В)
874.3802010	Прибор показывающий спидометра**	0-160	>20-160		109	
812.3802010	Прибор показывающий спидометра***	0-125	>20-120		149,6	
СП106-3802010	Показывающий измерительный прибор спидометра электрического	0-100	>20-80	Датчик скорости типа МЭ302В	85	Специальные машины
СП110-3802010	Показывающий измерительный прибор спидометра электрического	0-100	>20-80	Датчик скорости типа МЭ302В	85	Специальные машины
СП135-3802010	Спидометр	0-120	>20-80	Гибкий вал М18х1,5 А1	85	ГАЗ 52-01, 52-06, 53А, (Б), 66-01, 52-04, 53-12, САЗ-3502, 3503, 3508, КАВЗ-685, УАЗ-51 М, (ДМ), 452А, (В), (Д), КрАЗ-256Б, 255В, (Л), 257, 258, Зил-130, 169, УРАЛ-382, ГАЗ-53А, САЗ-3502, ГАЗ-66, ГАЗ-5201, ГАЗ-5204, КрАЗ-257, КрАЗ-258, ГАЗ-531
СП152-3802010	Показывающий измерительный прибор спидометра электрического	0-120	>20-100	Датчик скорости типа МЭ307	140	МАЗ-5432, 54325, 54321, КрАЗ-65101, 6510, 65102, 6510ГД, 64221, 64224
СП153-3802010-У-ХЛ	Показывающий измерительный прибор спидометра электрического	0-100	>20-80	Датчик скорости типа МЭ307	100	БелАЗ-548-А, 6411, 7421, 4548, 7509, 7521, МоАЗ-546П, 7914, 6507, 7405, 9586

* Без датчика скорости и без жгута

** CAN-спидометр, 100 мм, универсальный (12/24 В), взаимозаменяем с 87.3802011

*** CAN-спидометр, 140 мм, универсальный (12/24 В), взаимозаменяем с 81.3802011

Спидометры

Номенклатура	Наименование	Диапазон показаний скорости, км/ч	Диапазон измерений скорости, км/ч	Тип привода	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость
СП24Г-3802000-Y-T	Спидометр	0-120	>20-100	Гибкий вал М18х1,5 А1	85	ГАЗ-3932, 3933, 34033, 495, 5903, 3402, 59026 и мод.
СП193-3802000	Спидометр	0-180	>20-140	Гибкий вал М16х1,5 А3	100	ВАЗ-21023, 2103, 21021-01, 2106, 2121, 21023
1211.3802010	Показывающий измерительный прибор спидометра электрического	0-120	>20-100	Датчик скорости типа МЭ307	100	КрАЗ-250, 6505, 260, УРАЛ-4320, 5323, 43202, МоАЗ-6507,522А, КА3-4540, МА3-5335,3549, 5429, 509А, 500А, 503А, 504В, 509, 5336, 54281, 5430, 5433, 6303, 34331, ГАЗ-301, КамАЗ-4310, 5510, 5320, 5410, 5225, 542Б, 5511, 54112, 53213, 55202, 53212, БелАЗ-719, 7521, ЛАЗ-4204, троллейбусы ЗиУ (г.Энгельс)
16.3802010	Спидометр	0-120	>20-100	Гибкий вал М18х1,5 А1	100 или 105, вариант 105 взамен СП 201А	ГАЗ 3307, 5301, 4301, 3306, 3309, 53-11, 3301, 4509-4301, 6008, 6611, 133 ГЯ, РАФ-2203, 2910, ЗиЛ-131, УРАЛ-375Д, 4322, 4422, 377, 4320, 43203, ЛуАЗ-969М, КАВЗ-685, 3270, ЕрАЗ-3730, 37341, 37305, 30704, 762, УАЗ-3151, 3152, 3303, 33031-01, 37410-01, ГАЗ-6611, ГАЗ-4301, ЗиЛ-133ГЯ, УРАЛ-377
17.3802010	Спидометр	0-160	>20-140	Гибкий вал М16х1,5 А3	100	ВАЗ-2104, 2105
23.3802010	Спидометр	0-180	>20-140	Гибкий вал М16х1,5 А3	бескорпусный	ВАЗ-2107
2606.3802010	Спидометр	0-180	>20-140	Гибкий вал М16х1,5 А3	бескорпусный	ВАЗ-21083
3101.3802010	Показывающий прибор спидометра электронного			Датчик скорости типа 11.3843		Тракторы
47.3802010-10	Спидометр	0-180	>20-140	Гибкий вал М16х1,5 А3	бескорпусный	ГАЗ-3302 "Газель"
48.3802010	Спидометр	0-120	>20-100	Гибкий вал М18х1,5 А1	140	ЗиЛ-4331, 433, 710, 433360
58.3802010	Спидометр	0-160	>20-140	Гибкий вал М18х1,5 А1	100	Автомобили УАЗ
67.3802010	Спидометр	0-160	>20-140	Гибкий вал М18х1,5 А1	100	УАЗ-все модели, кроме 3160 (обновленный аналог 61.3802)
79.3802010	Спидометр	0-140	>20-100	Гибкий вал М16х1,5 А3	85	Снегоходы НПО Сатурн

Манометры

НПК АВТОПРИБОР выпускает манометры для измерения давления в шинах и для контроля избыточного давления в пневмо- и гидросистемах автомобиля. Они бывают однострелочные и двухстрелочные.

В НПК АВТОПРИБОР производят механические манометры с трубкой Бурдона - эластичным элементом, который улавливает изменения давления и преобразует эти изменения в механическое движение. Манометры на основе трубки Бурдона способны измерять давление до сотен Мпа. Эти приборы являются самыми универсальными и надежными измерительными приборами.



Номенклатура	Наименование	Диапазон показаний, кгс/см	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость	Примечание
МД101-3816010-У-Т	Манометр	0-6	106	КрАЗ-255Б и мод., МАЗ-543, ГАЗ-66-01, 49051, 66, 5903, КАЗ-1040, Зил-157К и мод., УРАЛАЗ-375Д, и мод. 4320, 377С, 375К, 377Н, 5557	Однострелочный, шинный, резьба штуцера М10х0,75
1101.3816010	Манометр	0-6	60	ГАЗ-66-01, 5903, 66-11, 66-40, УРАЛ-4322, 5323, КамАЗ-4310, 4410, автомобили Зил	Однострелочный, шинный
1101.3816010-01	Манометр	0-6	60	Зил-130, 431410, 431900, 431920	Однострелочный
1101.3816010-02	Манометр	0-6	60	Тракторы ЛТЗ (г.Липецк)	Однострелочный, шинный
14.3816010	Манометр	0-10	Бескорпусный	ЛиАЗ	Двухстрелочный, входит в КП129
1401.3830010	Манометр	0-10	60	ГАЗ-66-01, 66-11, 66-40, Зил, ЛиАЗ-6977, ВТЗ	Однострелочный
1401.3830010-01	Манометр	0-10	60	Тракторы ЛТЗ (г.Липецк)	Однострелочный
1401.3830010-02	Манометр	0-10	60	Тракторы ЛТЗ (г.Липецк)	Однострелочный
1401.3830010-03	Манометр	0-10	60	Тракторы (Волгоград. Тракторный)	Однострелочный
1411.3830010	Указатель давления	0-10	60	Зил, КаМАЗ, КРАЗ	Однострелочный под трубку Ф6 мм
1901.3830010	Указатель давления	0-10	60	Автомобили КамАЗ (кроме 4310), КрАЗ, Зил	Двухстрелочный
1911.3830010	Указатель давления	0-10	60	Зил, КаМАЗ, КРАЗ	Двухстрелочный под трубку Ф6 мм
1921.3830010	Указатель давления	0-10	60	УРАЛАЗ	Двухстрелочный под трубку Ф5 мм
1931.3830010	Указатель давления	0-10	60	КАМАЗ	Двухстрелочный, шкала в Мпа
2001.3830010	Указатель давления	0-6	60	Автомобили КамАЗ, КрАЗ, Зил	Однострелочный, шинный
2031.3830010	Указатель давления	0-6	60	КАМАЗ	Однострелочный, шинный под трубку Ф6 мм
2101.3830010	Указатель давления	0-10	Бескорпусный	ПАЗ	Двухстрелочный, входит в КП36, КП50
2411.3830010	Указатель давления	0-8	60	УралАЗ-55571-1121-70	Однострелочный, шинный под трубку Ф5 мм

Комбинации и щитки приборов

Комбинации приборов предназначены для контроля работы различных узлов и систем автомобиля.

Существует несколько вариантов конструкций: блочная с отдельными шкалами приборов и с объединенной шкалой. Как правило, включают в себя показывающие приборы спидометра, тахометра, уровня топлива, указателя температуры и т.п.

Номенклатура	Наименование	Напряжение питания, В	Номенклатура спидометра	Номенклатура тахометра	Номенклатура приемника указателя температуры	Номенклатура приемника указателя уровня топлива
АВМД.453891.010	Комбинация приборов электронная	12				
АВМД.453891.010-03	Комбинация приборов электронная	12	+	+	+	+
АВМД.453891.010-04	Комбинация приборов электронная	12	+	+	+	+
АВМД.453891.010-10	Комбинация приборов электронная	12	+	+	+	+
АВМД.453891.010-11	Комбинация приборов электронная	12	+	+	+	+
281.3801010	Комбинация приборов	24	—	—	281.3807	231.3806
283.3801010	Комбинация приборов	24	—	—	281.3807010	231.3806010
36.3801010	Комбинация приборов	12	—	—	35.3807	33.3806
37.3801010	Комбинация приборов	12	54.3802010	37.3813010	37.3807100	35.3806100
37.3801010-01	Комбинация приборов	12	54.3802010-01	37.3813010-01	37.3807100	35.3806100
37.3801010-02	Комбинация приборов	12	54.3802010-01	37.3813010-01	37.3807100	35.3806100
39.3801010	Комбинация приборов	12	59.3802010	45.3813010	37.3807100	35.3806100
КП116-3805010	Щиток приборов	12	—	—	УК145А-3807010	УБ126А-3806010
14.3805010	Щиток приборов	12	—	—	14.3807	13.3806
144.3805010	Щиток приборов	12	—	—	39.3807	131.3806
50.3801010	Комбинация приборов	24	—	—	40.3807	38.3806



Номенклатура приемника указателя давления	Номенклатура указателя напряжения	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость
			Stels ATV 650 Guepard, Stels ATV 800 Guepard, Stels ATV 850 Guepard, Stels ATV 650 Guepard EPS, Stels ATV 800 Guepard EPS, Stels ATV 850 Guepard EPS
+	+	—	Снегоходы Stels Viking S600 ST 2.0, V800 M 2.0
+	+	—	Снегоход Stels Витязь SA800
+	+	—	Снегоболотоход РМ 500-2, РМ 650, РМ 650-2
+	+	—	Снегоболотоход РМ 800
221.3810	221.3812	140	МАЗ-54325, 54321, 36422, КамАЗ
223.3810010	221.3812010	140	КАМАЗ
32.3810	27.3812	140	Зил-4331, 433710, 433360, ПАЗ, ЛАЗ
—	—	—	ВАЗ-21213
—	—	—	ВАЗ-21213 ТЮНИНГ (бледно-голубые шкалы)
—	—	—	ВАЗ-21213 ТЮНИНГ (синие шкалы)
—	—	—	ВАЗ-21083, 2109 (высокая панель), 21099
УК130А-3810010	АП110-3811010	—	УАЗ-452
15.3810	21.3812	—	УАЗ-3151, 31511, 3152, 3751, 3303, 33031, 37411, 3741, 2206, 22062
152.3810	21.3812	—	УАЗ Хантер, Инжектор
35.3810	31.3812	140	Автобусы ПАЗ

Указатели давления и приемники

Указатели давления, состоящие из приемника магнитоэлектрической системы и датчика реостатного типа с мембранным чувствительным элементом, предназначены для показания величины давления в масле и пневмосистемах транспортных средств и агрегатов.



Номенклатура	Наименование	Номинальное напряжение, В	Диапазон показаний, кгс/см ²	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость	Примечание
УК130А-3810010	Приемник указателя давления	12	0-6	60	(М) КА3-608 и мод., СА3-3502, 3503, УА3-649 и мод., 451 М и мод., 452 и мод., ГАЗ-52-01, 66-01, 53 А, 53 Б, 71, 5204, 53-12, 66-11, ЗиЛ-138, 431610, 431810, КАВ3-685, ЛАЗ-695	Работает в комплекте с датчиком ММ358
УК138-3810010	Приемник указателя давления	12	0-15	75	(М) Комбайны ЛКЗ (г.Липецк)	Работает в комплекте с датчиком 19.3829
УК140А-3810010-У-Т	Приемник указателя давления масла	24	0-6	60	(М) ГАЗ-4905, 49051, 5903, 41, 49 Б, 4908, 3402	Работает в комплекте с датчиком ММ358
УК140Б-3810010	Приемник указателя давления	24	0-6	60	(М) БелАЗ-75211, тракторы ЧТЗ (г.Челябинск)	Работает в комплекте с датчиком ММ358
УК144А-3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	60	(М) МАЗ, КрАЗ, МоАЗ-546 П, 640, 7405, 9585, 6401, УРАЛ-379, 382, БелАЗ-5480, 7510, 540, тракторы ЧТЗ (г.Челябинск)	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829
УК146А-3810010	Приемник указателя давления	12	0-10	60	(М) Тракторы ЛТЗ, МТЗ, ХТЗ (г.Липецк, Минск, Харьков), К-700, 701, 700А, 702, 703 ЛКЗ (г.Санкт-Петербург)	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829
УК168А-3810010	Приемник указателей давления	24	0-10	100	(М) МАЗ-6422, 5432, 504 В, 5336, 551, БелАЗ-64, 7421, 7548, 54331, 64224, 74137131, МоАЗ-6007, 7914, 7915	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829
УК194-3810010	Приемник указателя давления масла	12	0-8	52	(М) ВАЗ-2103, 21023, 21021-01, 2121, 2106	Работает в комплекте с датчиком ММ393А
11.3810010	Приемник указателя давления	24	0-20	60	(М) МоАЗ-7405, 522 А, 546 В, 6507, 6007, 6401, 7914, 7915, БелАЗ-548, 7510, 75482, 7525, 7548, 75402	Работает в комплекте с датчиком 11.3829
14.3810010	Приемник указателя давления	24	0-15	60	(Т) Тракторы К-701 М	Работает в комплекте с датчиком 19.3829
15.3810010	Приемник указателя давления	12	0-6	60	(М) УАЗ-315, 3741, ГАЗ-51-11, 4301, 66-01, 74033, 3307, ЗиЛ-130, 131, 133, ЕрАЗ-3730, УРАЛ-375 Д, 377, ПА3-3205, КАВ3-6857, 3270, ЛуАЗ-969 М	Работает в комплекте с датчиком ММ358

Номенклатура	Наименование	Номинальное напряжение, В	Диапазон показаний, кгс/см ²	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость	Примечание
151.3810010	Приемник указателя давления	12	0-10	60	(М) УАЗ-3741	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829
152.3810010	Приемник указателя давления	12	0-6	60	(М) УАЗ-3741	Работает в комплекте с датчиками 23.3829, 23123829
16.3810010	Приемник указателя давления	24	0-200	60	(М) БелАЗ-7521, 5490, 7508, 7908, 75211	Работает в комплекте с датчиком 16.3829
22.3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	бескор- пусный	(М) МАЗ-6422	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829 Входит в КП 281.3801
221.3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	бескор- пусный	(М) МАЗ-6422	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829 Входит в КП 281.3801
223.3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	бескор- пусный	КамАЗ	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829 Входит в КП 283.3801
321.3810010	Приемник указателя давления	12	0-10	бескор- пусный	(М) Зил-53112	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829 Входит в КП 36.3801
33.3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	60	(М) ГАЗ-3301, 4310, 66-41, 3306, 3309, 4301, КамАЗ-5320, 5410	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829
331.3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	60	(М) ГАЗ-3301, 4310, 66-41, 3306, 3309, 4301, КамАЗ-5320, 5410	Работает в комплекте с датчиками 3902.3829
3332.3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	60	ВИЦ	Работает в комплекте с датчиками ММ355, ММ370, 18.3829, 6402.3829, 6412.3829, 6422.3829
3412.3810010	Приемник указателя давления	12	0-10	60	УАЗ	Работает в комплекте с датчиками 3902.3829
3412.3810010	Приемник указателя давления	12	0-10	60	ГАЗ	Работает в комплекте с датчиками 3902.3829
3422.3810010	Приемник указателя давления	12	0-10	60	ГАЗ	Работает в комплекте с датчиками 3902.3829
3452.3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	60	(М) ГАЗ, КаМАЗ	Работает в комплекте с датчиками 3902.3829
3462.3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	60	(М) ГАЗ	Работает в комплекте с датчиками 3902.3829
3472.3810010	Приемник указателя давления	12	0-10	60	ГАЗ "Валдай" (давление переднего контура тормозов)	Работает в комплекте с датчиками 3902.3829
3482.3810010	Приемник указателя давления	12	0-10	60	ГАЗ	Работает в комплекте с датчиками 3902.3829
351.3810010	Приемник указателя давления	24	0-10	бескор- пусный	ГАЗ	Работает в комплекте с датчиками 3902.3829

Указатели температуры

Приемники указателя температуры магнитоэлектрического типа совместно с терморезистивным датчиком предназначены для показания температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля.



Номенклатура	Наименование	Напряжение питания, В	Диапазон показаний, °С	Конструкция электрического соединения	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость	Примечание
УК114Б-3807010	Приемник указателя температуры	24	40-120	Винт М5	75	АМЗ, ГАЗ, Спецтехника	**
УК118-3807010	Приемник указателя температуры	12	40-120	Винт М5	75	(Т) Тракторы ЛТЗ (г.Липецк), К 700, 700 А, 701, 702, 703 ЛКЗ (г.Санкт-Петербург)	**
УК143А-3807010	Приемник указателя температуры	24	40-120	Винт М5	60	(Т) МоАЗ-546П, 522, 542, КрАЗ-255Б и мод., 256 Б, 257, 258, КАЗ-1040Б, БелАЗ-7540, 540 В, УРАЛ-379, 382, тракторы Т-130МГ-1, Т-130МГ-3, Т-130, МБГ-1 (г.Челябинск)	**
УК145А-3807010	Приемник указателя температуры	12	40-120	Винт М5	60	(Т) САЗ-3502, 3503, 3507, ГАЗ-53, 53-12, 66-11, 52-04, 53 А, 66-01, КАВЗ-685, УАЗ-451 М и мод., 452 и мод., 649 и мод., КАЗ-608 и мод	**
УК165А-3807010-У-Т	Приемник указателя температуры	24	20-120	Винт М5	60	(Т) ГАЗ-5903, 4905, 5926	**
УК173-3807010-У-ХЛ	Приемник указателя температуры электролита	24	-40-+40	Винт М5	Штекер 6,35	ГАЗ, КамАЗ, УРАЛ	Работает с датчиком температуры 11.3842
УК191Б-3807010	Приемник указателя температуры	12	30-130	Винт М2,5	Бескорпусный	ВАЗ	В составе КП 191Б2 ***
УК193-3807010	Приемник указателя температуры воды	12	30-130	*	52	(Т) ВАЗ-2103, 21023, 21021-01, 2121, 2106	***
14.3807010	Приемник указателя температуры	12	30-120	Штекер 6,35	60	(Т) УАЗ-3151, 3741, ГАЗ-53-11, 4301, 66-01, 34033, 3307 ЗиЛ-130, 131, 133, ЕрАЗ-3730, УРАЛ-375 Д, 377, ПАЗ-3205, ЛуАЗ-1959 М, КАВЗ-6857, 3270	**
28.3807010	Приемник указателя температуры	24	40-120	Винт	Бескорпусный	(Т) МАЗ-6422	В составе КП 28.3801 **
281.3807010	Приемник указателя температуры	24	40-120	Винт	Бескорпусный	МАЗ, КамАЗ	В составе КП 281.3801 **
351.3807010	Приемник указателя температуры	12	40-120	Винт	Бескорпусный	(Т) ЗиЛ-4331, ЗиЛ-53112	В составе КП 36.3801 **
36.3807010	Приемник указателя температуры	24	40-120	Штекер 6,35	60	(Т) КаМАЗ-5320, 5410, ЗИЛ	**
39.3807010	Приемник указателя температуры	12	40-120	Штекер 6,35	60	(Т) Автомобили УАЗ	**
401.3807010	Приемник указателя температуры	24	40-120	Штекер 6,35	Бескорпусный	ПАЗ	В составе КП 50.3801 **

* Колodka штыревая 502604 ОСТ31.003.032 штекер 6,35

** Работает с датчиками температуры 2432.3828 и 2442.3828

*** Работает с датчиком температуры 2422.3828



**Реализация
новой
продукции**

Бескаркасные щетки
Запущено полностью российское
производство щеток стеклоочистителя.



Новая жизнь
Образовано ООО
«Научно-Производственный
Комплекс «АВТОПРИБОР».



**Историческое
событие**
Начало выпуска приборов
для нового массового
автомобиля ВАЗ.



ПОБЕДА!
Первые образцы
приборов для
автомобиля «Победа».



**Первый советский
таксометр ТК-2**

РЕШЕНИЕ
В 1931 году Высший совет народного хозяйства СССР
принял постановление о строительстве в г. Владимире завода
по производству автомобильных и тракторных
контрольно-измерительных приборов.

2025

**Освоение новых
рынков**

2024

2023

**Развитие направления
электро**

Производство трансформаторов
с сердечником из аморфных сплавов.

2021

2020

Фонд Сколково

НПК АВТОПРИБОР – финалист
конкурса «Энергопрорыв–2020».



2018

1975

Програмное управление

Организован опытно-показательный
отраслевой электроэрозионный участок.

1969

1947

1965

Новые конструкции

Налажен выпуск приборов
для ГАЗа, ЗИЛа, МАЗа
и других машин.

1945

1941

1944

Военное время

Выпуск боеприпасов,
приборов для авиации
и спецавтомобилей.

1939

1932

Основание

Владимирский завод «Автоприбор»
основан в 1932 г. как предприятие
по производству приборов
и инструментов для автомобильной
промышленности.

1931



Каталог продукции

АВТОПРИБОР

АВТОПРИБОР

ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ

Указатели напряжения и тока

Указатели тока предназначены для контроля состояния (степени заряженности) аккумуляторных батарей и исправной работы генераторных установок в транспортных средствах и агрегатах. Приборы электромагнитного типа с постоянным магнитом и подвижной системой.



Номенклатура	Наименование	Диапазон показываний, В, А	Цена деления, В, А	Конструкция электрического соединения	Посадочный диаметр корпуса, мм	Применяемость
11.3812010	Указатель напряжения	16-32	2	Штекер 6,35	60	(U) Автомобили МАЗ, БелАЗ, ЗИЛ, Тракторы Т-130, Т-330, Т-400/500 ЧТЗ (г. Челябинск)
12.3812010	Указатель напряжения	8-16	—	Колодка штыревая 502604 ОСТ 37.003.032, штекер 6,35	52	(U) ВАЗ 2104, 21043, 21046, 2105, ЛАЗ
21.3812010	Указатель напряжения	8-16	2	Штекер 6,35	60	(U) Автомобили УАЗ, ЗИЛ
22.3812010	Указатель напряжения	16-32	—	Винт	Бескор- пусный	(U) МАЗ-6422
27.3812010	Указатель напряжения	10-16	—	Винт	Бескор- пусный	(U) ЗИЛ 133Г4, 4331, 5301, 432910, 433510, 43310А, 53012, 534330, 3250, 433360
АП104-3811000	Указатель тока	100-0-100	25	Винт М5	75	ПАЗ-3203, 6725, КАВЗ-6855, тракторы К-700А, 701, 702, 703
АП110-3811010	Указатель тока	30-0-30	10	Винт М5	60	ГАЗ-52-01, 53-12, 52-06, 53 А, 53 Б, 52-04, КАВЗ-685 САЗ-3502, 3503, КАЗ-608В, 608, УАЗ-469, 469Б, 451М, 451ДМ, 452, 452 А, 452 В, 452 Д, КрАЗ-255Д, 255 Л, 256 Б, 57, 255 В, 258, МАЗ-500 А, 03А, 504 А, 504 В, 509, 5429, 5549, 5509 А, МоАЗ-546 П, 6401-9585, 7405-9586, Т-28, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ 66-41, КамАЗ-5320, 5410
АП110Б-3811010	Указатель тока	30-0-30	15	Винт М5	60	ГАЗ 66-41, ЛуАЗ-969 М, ЗИЛ
АП111-3811010	Указатель тока	50-0-50	25	Винт М5	60	Тракторы Т-150 К, 158, ДТ-175С, 75 У, Т-130 МГ, ПАЗ-672, ГАЗ-71, 66-01, УАЗ-469РХ, УРАЛ-479
АП111Б-3811010	Указатель тока	50-0-50	25	Винт М5	60	Тракторы, ГАЗ 66-01, 66-11

Тахометры

Тахометры широко применяются для измерения частоты вращения вала двигателей практически всех типов транспортных средств (автомобилей, тракторов, тепловозов, судов, самолётов, вертолётв). Также применяются для контроля частоты вращения рабочих органов технологических машин, станков, агрегатов (например, валков прокатных станов, турбин).

Кроме того, тахометр может быть использован в других целях, например, при подсчете расхода сырья на конвейере, материалов, расхода жидких и газообразных сред в трубопроводах ротационными расходомерами, времени наработки оборудования, машин и механизмов при испытаниях и обкатке.



Номенклатура	Наименование	Напряжение питания, В	Диапазон показаний, об/мин	Диапазон измерений, об/мин	Передающее число от коленчатого вала к валу генератора	Цена деления, об/мин	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость
TX193-3813000	Тахометр электронный*	12	0-8000	1000-8000	-	500	100	BA3-2103, 21023, 21032, 2106, 2121, 21021, 2121
2511.3813010	Тахометр электронный	24	0-4000	1000-3000	2.4	100	100	КАЗ-4540, КамАЗ, МАЗ-7413, УРАЛ 744
2511.3813010-10	Тахометр электронный	24	0-4000	1000-3000	2.41	100	100	КАЗ-4540, КамАЗ, МАЗ-7413, УРАЛ 744
2521.3813010	Тахометр электронный	24	0-3000	1000-3000	2.34	100	100	МАЗ-54321, 64221, 64224
2531.3813010	Тахометр электронный	24	0-3000	1000-3000	2.08	100	100	МАЗ-5334, 5336, 54325, 5551, 6422, КрАЗ-6444, 6510, 65102, МоАЗ-7505, 6014
2541.3813010	Тахометр электронный	12	0-3500	1000-3000	2.57	100	100	Зил-4331, 133Г4, 5301 (12 В), КамАЗ, трактора Т-150
2561.3813010	Тахометр электронный	24	0-4000	500-3000	2.6	100	100	УРАЛ, ГАЗ-3309, 66-40 и мод.
3631.3813010	Тахометр электронный	24	0-4000	1000-3000	2.9	100	100	КамАЗ-6520, 6460 (автобус)
3681.3813010	Тахометр электронный	12	0-4000	1000-3000	2.26	500	100	ПАЗ-672, 3205
3691.3813010	Тахометр электронный	12	0-4000	1000-3000	2.517	500	100	ПАЗ-672, 3205
3631.3813010-10	Тахометр электронный	24	0-4000	1000-3000	2.8	100	100	КАМАЗ
5111.3813010	Тахометр электронный	24	0-3000	1000-2500	2.125	100	100	ПАЗ-4230
6201.3813010	Тахометр электронный	24	0-3000	1000-3000	3.67	100	100	МАЗ, УралАЗ
6301.3813010	Тахометр электронный**	24	0-4000	1000-3000	—	100	100	ГАЗ-3309 с двигателем «Cummins»

* Работает от первичной цепи системы зажигания

** Тахометр рассчитан на работу от сигнала с блока управления с двигателя фирмы «Cummins»

Указатели уровня топлива

Приемник указателя уровня топлива — прибор магнитоэлектрического типа, предназначенный для показания уровня бензина в топливных баках.



Номенклатура	Наименование	Напряжение питания, В	Диапазон показаний, частей бака	Цена деления, частей бака	Сопротивление реостата датчика уровня топлива, Ом	Конструкция электрического соединения	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость
УБ102Б2-3806010-У-Т	Приемник указателя уровня топлива	24	0-П	0,125	90	Винт М5	60	ГАЗ-4905,5903
УБ125А-3806010	Приемник указателя уровня топлива	24	0-П	0,125	90	Винт М5	60	МАЗ-500А, 503А, 504А, 509, 509А, 5335, 5429, 5549, КраАЗ-26Б, 255Б, 255В, 255Л, 258, МоАЗ-546П, 6401, 7405
УБ126А-3806010	Приемник указателя уровня топлива	12	0-П	0,125	90	Винт М5	60	ГАЗ-53А и мод. 52-01, 52-04, 66-01, 31, 53-12, 6206, 66-11, САЗ-3507, 3502, 3503, УАЗ-469 и мод., 451 М и мод., 452 и мод., КАВЗ-685, КАЗ-608 и мод., МТЗ 182Н, 80 и мод., 82 Л, 80ХТ-70С, ЛТ-157, КСК-100, СКД-6 и мод., КГС-3,2 и мод.
УБ193-3806010	Приемник указателя уровня бензина	12	0-4/4	1/2	350	Колodka штыревая 502606 ОСТ 37.003.032, штекер 6,35	52	ВАЗ-2103, 21023, 21021-01, 2105, 2121, 2106
13.3806010	Приемник указателя уровня топлива	12	0-П	0,25	90	Штекер 6,35	60	Автомобили ЗиЛ, ГАЗ
131.3806010	Приемник указателя топлива	12	0-П	0,25	350	Штекер 6,35	60	Автомобили ЗиЛ (легковые), УАЗ
23.3806010	Приемник указателя уровня топлива	24	0-П	0,5	90	Винт	Бескорпусный	МАЗ-6422
331.3806010	Приемник указателя уровня топлива	12	0-П	0,125	350	Винт	Бескорпусный	ЗиЛ-4331
34.3806010	Приемник указателя уровня топлива	24	0-П	0,25	90	Штекер 6,35	60	ГАЗ-5903, 3306, 3309, 66-40, 4301, КамАЗ 6641
37.3806010	Приемник указателя уровня топлива	24	0-П	0,25	800	Штекер 6,35	60	УАЗ-3151, 3841, УРАЛ-3752Д, 377, ПАЗ-3205, ЛуАЗ-969М, 967М, КАВЗ-685, 3270, ЗиЛ-130, 131, 133, ЕрАЗ-3730, 762

Тахоспидометры

Тахоспидометр сочетает функции тахометра и спидометра. Тахометр измеряет и показывает частоту вращения двигателя, а спидометр измеряет и показывает скорость движения транспортного средства.



Номенклатура	Наименование	Диапазон показаний, об/м	Диапазон измерений	Диапазон показаний скорости, км/ч	Конструкция электрического соединения	Посадочный диаметр кожуха, мм	Применяемость
TX133-3813010	Тахоспидометр	400-2200	700-2100	3-40	Гибкий вал — тип А1	85	Тракторы К-700А, 701, 70ЛКЗ, Д-175С ЛКЗ (г.Санкт-Петербург), ВТЗ (г.Владимир)
TX135-3813010	Тахоспидометр	500-3000	1000-2500	10-45	Гибкий вал — тип А1	85	Тракторы МТЗ-52 (г.Минск)
121.3813010-У-ХЛ	Показывающий измерительный прибор тахометра электрического авто	0-4000	500-3000	—	Штекерная колодка Б соединяется с Колодкой гнездовой с вмонтированными в нее гнездами	100	Специальные машины БелАЗ, ЛАЗ, Т-330, ГАЗ-5903
1801.3813010	Показывающий измерительный прибор тахомотосчетчика электрического	0-3500	500-3000	—	Штекерная колодка А с соединяется с колодкой гнездовой 602606 457373 9009 и гнездами 203612 4573738008	100	Тракторы К-701М, К-702М, К-703М ЛКЗ (г.Санкт-Петербург)

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

СПИДОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ/
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ТОКА

ПРИЕМНИК УКАЗАТЕЛЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОЛИТА

КОМПЛЕКТ
СЦЕПЛЕНИЯ
С ПОДШИПНИКОМ

ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ПРИВОД СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ И ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

ПРОБКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА

ТАХОМЕТР

КОМБИНАЦИЯ И
ЩИТОК ПРИБОРОВ

РАДИАТОР
ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ
ПОВОРОТА

СЧЕТЧИК РАСХОДА ТОПЛИВА

МАНОМЕТР

ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ
ПОВОРОТА

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

КОМБИНАЦИЯ И ЩИТОК ПРИБОРОВ

СТАРТЕР

ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ

МАНОМЕТР

ПРОБКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА

РАБОТАЕМ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ

НПК АВТОПРИБОР – крупнейший в России и ЕАЭС производитель электрооборудования и комплектующих изделий для автосборочных предприятий.



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

От проектирования до выпуска готовой продукции



400%

Темп роста производства за 4 года



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Высокотехнологичное уникальное для России оборудование



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Команда из 80 инженеров, конструкторов и научных сотрудников в постоянном сотрудничестве с ведущими вузами и научными центрами страны



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Все необходимые виды испытаний для подтверждения качества выпускаемой продукции

Датчики указателя уровня топлива



Номенклатура	Наименование	Положение поплавка в мм относительно фланца, соответствующее количеству топлива в баке			Радиус рычага поплавка, мм	Конструкция реостата или резистивного элемента	Сопротивление реостата или резистивного элемента, Ом	Конструкция электрического соединения	Применяемость
		0	1/2	П(1)					
50.3827010	Датчик указателя уровня топлива	166,3	94,8	18,9	159	Проволочный	90	Винт М4	Автомобили УАЗ (грузовые), СеАЗ, ЗиЛ
51.3827010	Датчик указателя уровня топлива	216	125	32,5	211	Проволочный	90	Винт М4	Автомобили УАЗ (легковые)
5202.3827010	Датчик указателя уровня топлива	407	220	32,8	268	Проволочный	90	Штекер 6,35	КамАЗ
5202.3827010-01	Датчик указателя уровня топлива*	407	220	32,8	268	Проволочный	90	Штекер 6,35	КамАЗ, УРАЛ
5212.3827010	Датчик указателя уровня топлива	491	261	29	328	Проволочный	90	Штекер 6,35	КамАЗ-5320, 5410 (бак 500 литров)
5212.3827010-01	Датчик указателя уровня топлива*	491	261	29	328	Проволочный	90	Штекер 6,35	КамАЗ
5302.3827010-01	Датчик указателя уровня топлива	320	170	26	210	Пленочный	350	Штекер 6,35	ЗиЛ-4331, 433710, 433360, 133Г4, 433420, 5301
5312.3827010	Датчик указателя уровня топлива	320	170	26	210	Проволочный	90	Штекер 6,35	ЗиЛ
5402.3827010	Датчик указателя уровня топлива	300	175	35	280	Пленочный	350	Винт М4	ГАЗ-3302, ПАЗ
5412.3827010	Датчик указателя уровня топлива	239	130	33	214	Пленочный	350	Винт М4	ГАЗ-2705 (на все «Газели»)
5422.3827010	Датчик указателя уровня топлива	306,1	165,2	7,4	220	Пленочный	800	Штекер 6,35	ЗИЛ
55.3827010	Датчик указателя уровня топлива	258,8	146	32,8	259	Проволочный	90	Винт М4	Тракторы ЮМЗ
56.3827010	Датчик указателя уровня топлива	605,6	321,5	32,3	610	Проволочный	90	Винт М4	Тракторы ЧТЗ, ПТЗ (г.Челябинск, г.Павлодар)
61.3827010	Датчик указателя уровня топлива	300	166,5	32,2	306	Проволочный	90	Винт М4	ГАЗ-3307
6202.3827010	Датчик указателя уровня топлива	219	126	34	164	Пленочный	350	Колодка штыревая, штекер 2,8;	УАЗ-3151, 31512, с топливозаборной трубкой
6212.3827010	Датчик указателя уровня топлива	226	116	40	166	Пленочный	350	с вывода «минус»	УАЗ-3160, с топливозаборной трубкой
6222.3827010	Датчик указателя уровня топлива	166,3	92	18,9	131	Пленочный	350	штекер 6,35	УАЗ-3741, с топливозаборной трубкой, 3962, 2206, 3303
6232.3827010	Датчик указателя уровня топлива	178	108	30	147	Пленочный	350	Колодка штыревая, штекер 2,8; с вывода «минус» штекер 6,35	УАЗ 3741 (с доп. Бак - 30л)
7302.3827010	Датчик указателя уровня топлива	367,5	210	39	391	Проволочный	90	Винт М4	ЛиАЗ
7512.3827010	Датчик указателя уровня топлива	850	444	33	580	Пленочный	800	Штекер 6,35	ПТЗ

*Усиленный фланец

Датчики аварийного давления



Номенклатура	Наименование	Давление замыкания контактов, кгс/см ²	Давление размыкания контактов, кгс/см ²	Конструкция электрического соединения	Посадочная резьба штуцера	Применяемость
2602.3829010	Датчик аварийного давления масла	0,8...0,4	0,4...0,8	Штекер 6,35	K1/4"	(М) АЗЛК, КрАЗ, Зил1433420, 144Г4, 5301, 131Н и мод., КамАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ, ЗМЗ (Заволжский моторный завод), тракторы МТЗ (г.Минск), ЧТЗ (г.Челябинск), ПАЗ, ГАЗ
2702.3829010	Датчик аварийного давления воздуха	5,5...4,5	4,5...5,5	Штекер 6,35	M12x1,5	Аварийного давления воздуха Зил-4331, 133Г4, 433360, 433420, 431420, КамАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ, ПАЗ, КрАЗ, ГАЗ 66-11, 4301
2712.3829010	Датчик контрольной лампы давления масла	3,0...2,5	2,5...3,0	Штекер 6,35	K1/4"	Аварийного давления воздуха К702, 703, 744 (аналог ММ-128 винт М4)
2802.3829010	Выключатель пневматический сигнала торможения	0,1...0,5	0,5...0,1	2 штекера 6,35	M12x1,5	КамАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ, КрАЗ, ГАЗ, 4301, 3105, Зил-4331, 133Г4, 433360
2812.3829010	Выключатель пневматический сигнала торможения	1,4...2,2	2,2...1,4	Штекер 6,35	M12x1,5	Двигатели ЯМЗ
3102.3829010	Датчик разрежения	0,2...0,5 (разрежение)	0,5...0,2 (разрежение)	Винт М4	K1/4"	Сигнализатор вакуума ГАЗ 3307, 66-11, 3306, 3309, 66-40, 3078, ПАЗ-672, 3205
3112.3829010	Датчик разрежения	0,55...0,65 (разрежение)	0,65...0,55 (разрежение)	Винт М4	K1/4"	Электромобили «Газель»
3122.3829010	Датчик разрежения	0,75...0,85 (разрежение)	0,85...0,75 (разрежение)	Винт М4	K1/4"	Электромобили «Газель»
3602.3829010	Датчик аварийного давления масла	1,9...1,3	1,3...1,9	Штекер 6,35	K1/4"	Специальные машины
3702.3829010	Датчик аварийного давления масла	1,3...0,7	0,7...1,3	Штекер 6,35	K1/4"	Комбайны «Ростсельмаш» (г.Ростов на Дону)
3802.3829010	Датчик аварийного давления воздуха	7,5...6,5	6,5...7,5	Штекер 6,35	M12x1,5	Изделия «Уралавтоприцеп» г. Челябинск
2106-3829010-02	Датчик контрольной лампы давления масла	0,2...0,6	0,6...0,2	Штекер 6,35	M14x1,5	Автомобили ВАЗ
1118-3829010	Датчик контрольной лампы давления масла	0,2...0,6	0,6...0,2	Штекер 6,35	M14x1,5	Автомобили ВАЗ

Датчики температуры



Номенклатура	Наименование	Диапазон измерений, °C	Сопротивление при 400C, Ом	Посадочные размеры	Конструкция электрического соединения	Применяемость
2115.3828210-02	Датчик температуры окружающей среды	- 40 .. 85	1595	отв. Ф12 s=0,7...1,2 мм	Колodka штыревая двухконтактная AMP114-18063-12	Температуры окружающей среды ВА3-2115
2422.3828010	Датчик температуры	30 .. 130	1040	16(x1,5) Коническая по СТП37.101.7504-76	Штекер 6,35	(Т) УАЗ-31604, ПАЗ
2432.3828010	Датчик температуры	30 .. 130	450	КГ 3/8"	Штекер 6,35	(Т) ЗИЛ
2442.3828010	Датчик температуры	30 .. 130	450	КГ 3/8"	Винт М4	(Т) ЗИЛ -4331
2452.3828010	Датчик температуры	30 .. 130	1194	R1/8	Колodka штыревая двухконтактная 282101-1 AMP серия 1,5	Снегоболотоходы АО «Русская механика» г. Рыбинск

Датчики скорости



Номенклатура	Наименование	Напряжение питания	Диапазон измерений	Конструкция электрического соединения	Посадочная резьба корпуса	Длина активной части, мм	Применяемость
1101.3843010	Датчик скорости	6,5-30 В	-	"602602 ОСТ 37.003.032-88"	-	-	Автомобили МАЗ, тракторы ПТЗ
4202.3843010	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	-	-	Камаз, Паз, - для спидометра 81.3802
4222.3843010	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	-	-	Камаз, Паз, - для спидометра 81.3802
4402.3843010	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	35	Камаз, Паз, - для спидометра 81.3802
4402.3843010-01	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	35	Комбайны Ростсельмаш

Номенклатура	Наименование	Напряжение питания	Диапазон измерений	Конструкция электрического соединения	Посадочная резьба корпуса	Длина активной части, мм	Применяемость
4402.3843010-02	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	35	Камаз, Паз, - для спидометра 81.3802
4412.3843010	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	90	Камаз, Паз, - для спидометра 81.3802
4412.3843010-01	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	90	Камаз
4422.3843010-01	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	25	Камаз, Паз, - для спидометра 81.3802
4422.3843010-02	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	25	Камаз, Паз, - для спидометра 81.3802
4432.3843010	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	19,8	Рабочая длина 19,8 мм
4432.3843010-01	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	19,8	Рабочая длина 19,8 мм
4442.3843010	Датчик скорости	6,5-30 В	>4 кГц	DIN 72 585	M18x1,5	63,2	Рабочая длина 63 мм

Датчик индуктивный

Номенклатура	Наименование	Амплитуда выходного сигнала, В	Сопротивление нагрузки, кОм	Конструкция электрического соединения	Диаметр и длина корпуса мм	Применяемость
141.3847010	Датчик индуктивный	Не менее 0,8	10	Двухштыревая колодка OCT37.003.032, штекеры 2,8	30x63	Системы зажигания ВАЗ-21083, М-2141

Радиоантенна

Номенклатура	Наименование	Напряжение питания	Диапазон радиочастот Ам	Диапазон радиочастот Fm	Разъем	Применяемость
ПБГР.453671.010000	Радиоантенны	12 В	520-1602 КГц	87,5-108 МГц	59510М-40MT5-A FAKRA	AM/FM КАМАЗ К5

Датчики давления



Номенклатура	Наименование	Предел измерений, кгс/см ²	Конструкция реостата или резистивного элемента	Сопротивление реостата или резистивного элемента, Ом	Посадочная резьба штуцера	Конструкция электрического соединения	Применяемость
ММ355-3829010	Датчик давления	0-10	Прово- лочный	195	К 1/4"	Винт М4	(М) МА3-500А, 5335, 503А, 5549, 504А, 504В, 5429, 509, 6422, 5432, МоА3-546П, 6401-9585, 7405-9586, ЛАЗ-4202, тракторы Т-130-МГ-1, 130МГ-3, МБГ-1 (г. Челябинск), ЯМЗ-238НБ и мод, 240Б, БН, Д-160 (г. Ярославль) ЗиЛ-4332, 4945, 133Г, 131Н, 5301, 431410, 433360
ММ358-3829010	Датчик давления	0-6	Прово- лочный	195	К 1/4"	Винт М4	(М) ЛуАЗ-969М, ГАЗ-53А и мод., 52-04, 52-01, 66-01, 71, 24, 24-01, 24-02, 24-03, 24-04, 14, 102, 53-12, 52-06, 31029, 3302, 3307, 3105, КАЗ-608В, СА3-3503, 3502, 3507, РАФ-2203, ПА3-672, 3201, КАВЗ-685, УАЗ-451 и мод., 452 и мод., 469 и мод., ЛАЗ-695М и од., 697М и мод., 699В, ЛиАЗ-677, ЗМЗ-320-01, 321-01, ЗиЛ-431610
ММ370-3829010-У-ХЛ	Датчик давления масла или воздуха	0-10	Прово- лочный	195	М14х1,5	Штекер 6,35	(М) КрАЗ-250, 260, МоА3-6507, МА3-6422, 5432, УРАЛ-5557, ЛАЗ-4202, КАЗ-4540, М-2141, автомобили КаМАЗ
ММ393А-3829010	Датчик давления масла	0-8	Прово- лочный	360	М14х1,5	Штекер 6,35	(М) ВА3-21021-01, 21212, 2103
11.3829010	Датчик давления	0-20	Прово- лочный	195	К 1/4"	Винт М4	(М) МА3, БелАЗ
16.3829010	Датчик давления	0-200	Прово- лочный	195	К 1/4"	Винт М4	(М) БелАЗ
18.3829010	Датчик давления	0-10	Прово- лочный	195	К 1/4"	Винт М4	(М) УРАЛ, МА3, БелАЗ, тракторы К-700, 701, 702 ЛКЗ (г.С-Петербург), ПА3
19.3829010	Датчик давления	0-15	Прово- лочный	195	К 1/4"	Винт М4	(М) Тракторы К-700, 701, 702 ЛКЗ (г.С-Петербург), двигатели ЯМЗ-238НБ, 240Б (г. Ярославль)
23.3829010	Датчик давления	0-6	Пленоч- ный	327	К 1/4"	Винт М4	(М) ГАЗ-3302, ГАЗ-3105, УАЗ
2312.3829010	Датчик давления	0-6	Пленоч- ный	327	К 1/4"	Штекер 6,35	ГАЗ-3302, ГАЗ-3105, УАЗ
3902.3829010	Датчик давления	0-10	Пленоч- ный	327	К 1/4"	Штекер 6,35	Тракторы ВТЗ (г.Владимир)
ПБГР.406233.010000-05	Датчик давления						КАМАЗ К2, К3, К4
6402.3829010	Датчик давления	0-10	Прово- лочный	195	М14х1,5	Штекер 6,35	Камаз, УРАЛ, ЛиАЗ, МА3
6412.3829010	Датчик давления	0-10	Прово- лочный	195	КГ 1/8" ОСТ 37.001.311-83	Штекер 6,35	Камаз с двигателем EQB 180-20

Комплектующие изделия



Номенклатура	Наименование	Применяемость	Примечание
2108-1311065-01	Пробка расширительного бачка в сборе	ВАЗ 2108, 2109, 2110	"Давление открытия клапанов (кгс/см ²) Впускного (вакуум) — (0.15 ± 0.05) Выпускного — (1.3 ± 0.2)"
42.3802800	Ламподержатель	Подсветка шкалы автоприборов с металлическим корпусом	Для ламп с металлическим цоколем АМН 12-3-1 и А24 ГОСТ 2023, 1
4202.3843400.0600	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 6,0 м. Колодка Ф57.830.071 Колодка 1 — 967325 - 1 «AMP»
4202.3843400.0750	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 7,5 м. Колодка 1 — 967325 — 1 «AMP» Колодка Ф57.830.071
4202.3843400.0900	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 9,0 м. Колодка Ф57.830.071 Колодка 1 — 967325 — 1 «AMP»
4202.3843400.1050	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 10,5 м. Колодка Ф57.830.071 Колодка 1 — 967325 — 1 «AMP»
4202.3843400.1350	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 13,5 м. Колодка Ф57.830.071 Колодка 1 — 967325 -1 «AMP»
4202.3843400.1500	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 15,0 м. Колодка Ф57.830.071 Колодка 1 — 967325 — 1 «AMP»
4202.3843520.0470	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 4,7 м. Колодка 1 — 967325 — 1 «AMP» Колодка 1 — 967402 — 1 «AMP»
4202.3843520.0620	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 6,2 м. Колодка 1 — 967325 — 1 «AMP» Колодка 1 — 967402 — 1 «AMP»
4222.3843400.0040	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 0,4 м. Колодка штыревая 502604 Колодка 1 — 967325 — 1 «AMP»
4222.3843400.0600	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 6,0 м. Колодка 1 — 967325 — 1 «AMP» Гнездо 203612 — 11 ОСТ 37.003.032 - 88
4222.3843400.0900	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 9,0 м. Колодка 1 — 967325 — 1 «AMP» Гнездо 203612 — 11 ОСТ 37.003.032 - 88
4222.3843500.0040	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 400 мм. Колодка 1- 967325 — 1 «AMP» Колодка гнездовая 602606 ОСТ 37.003.032 — 88
4222.3843500.0270	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 2,7 м. Колодка 1 -967325 — 1 «AMP» Колодка гнездовая 602606 ОСТ 37.003.032 — 88
4222.3843600.0040	Жгут	Для электрического соединения автомобильного электрооборудования	L = 0,4 м. Колодка 1 — 967325 - «AMP» Колодка 282105 — 1 «AMP»
СП119-400А	Узел мостика	Спидометры электрические	Счетный узел (одометр) для электрических спидометров
4320.5215544-01	Опора	УРАЛ-4320	
A32R32.3762010	Преобразователь напряжения	Газель NEXT	
A32R32.3762010-01	Преобразователь напряжения	Газель NEXT	
A32R32.3762010-02	Преобразователь напряжения	ООО «ПАЗ» Вектор	
A32R32.3762010-03	Преобразователь напряжения	ГАЗель NN	
A32R32.3762010-04	Преобразователь напряжения	ГАЗон Next	
46.5215801	Колпачок	Газель NEXT	
50.5215801	Форсунка стеклоомывателя	Газель NEXT	
50.5215802	Клипса	Газель NEXT	
50.5215803	Держатель трубки	Газель NEXT	
50.5215804	Переходник	Газель NEXT	
50.5215805	Трубка резиновая (левый рычаг)	Газель NEXT (0,68 м)	
501.5215805	Трубка резиновая (правый рычаг)	Газель NEXT (0,78 м)	

Сертификаты

ООО «Научно-Производственный Комплекс «АВТОПРИБОР» успешно прошел сертификационный аудит на соответствие требованиям международных стандартов в автомобильной промышленности IATF 16949 и системе менеджмента качества ISO 9001:2015, который провели специалисты транснационального холдинга DQS.



ISO 9001-2015

Сертификат о внедрении системы менеджмента качества стандарта ISO 9001:2015



ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Сертификат о внедрении системы менеджмента качества стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015




Письмо о соответствии IATF16949:2016

Письмо о прохождении ресертификационного аудита системы менеджмента качества в аккредитованном IATF органе по сертификации DQS.



ГОСТ Р 58139-2018


Сертификат о внедрении системы менеджмента качества стандарта ГОСТ Р 58139-2018



Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.

AD50.B.04458/21

Сертификат соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)



avtopribor.ru

600016, Россия, г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, д. 94
info@avtopribor.ru
+7 (4922) 40-48-88
+7 (4922) 40-49-59

445000, Россия, Самарская обл.,
с. Русская Боровка, ул. Северная, 10а
445000, Россия, г. Тольятти,
ул. Борковская, 17
tlt@avtopribor.ru, +7 (495) 150-75-80